



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 1990/पौष, 21, 1911
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 1990/PAUSA 21, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 192-आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1990

विषय--अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

फा. सं० 6/90/88-ई० पी० सी०-वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना सं० 1-आई टी सी (पी एन)/88-81 के
अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए यथा संगोष्ठित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है ।

2. नीति में उक्त संगोष्ठन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:-

क्रम	आयात-निर्यात नीति, सं. 1988-91 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संश्लेष	संगोष्ठन
1	2	3	4
1	246	परिशिष्ट-13 ग रसायन और सह-उत्पादों के इनपुट- आउटपुट नार्मेस क्रम सं. 8 और 9	निर्यात उत्पादों के मौजूदा विवरण और इन क्रम संख्याओं के सामने दिए गए संगत इनपुट-आउटपुट नार्मेस का इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “क” में दिए गए नॉस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2	247	परिशिष्ट-13ग रसायन और सह-उत्पादों के इनपुट- आउटपुट नार्मेस क्रम सं. 11 (ग)	निर्यात उत्पादों के मौजूदा विवरण और इस क्रम संख्या के सामने दिए गए संगत इनपुट-आउटपुट नार्मेस का इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “ख” में दिए गए नार्मेस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किया गया है ।

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	आयात की मात्रा	शुल्क मुक्त तमिः सखिः माप्ति
1	2	3	4	5	6
"8.	व्यापारिक प्लार्डबुड के धार्तरिक्त प्लार्डबुड	लकड़ी अथवा परत	1 घन मीटर 1 घन मीटर	2.3 क्यूबिक 1.25 क्यू मीटर	2.3 घन मीटर 1.25 घन मीटर
9.	1 मि.मी. आधार की व्यापारिक प्लार्डबुड	लकड़ी या परत	1 घन मीटर 1 घन मीटर	1.66 क्यूबिक मीटर 1.20 क्यूबिक मीटर	1.66 घन मीटर 1.20 घन मीटर"

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	निर्यात उत्पाद का मात्रा	आयात के लिए अनुमेष मात्रा	शुद्धक मुक्त लाभ सहित अनुमेष मात्रा
1	2	3	4	5
"11(ग) माइकिल टायर्स	(1) प्राकृतिक/सिंथेटिक रबर	100 कि.ग्रा.	44 कि.ग्रा.*	44 कि.ग्रा.*
	(2) बीड वायर		9 कि.ग्रा.	9 कि.ग्रा.
	(3) कार्बन ब्लैक		15 कि.ग्रा.	15 कि.ग्रा.
	(4) पिगमेंट/रसायन, रबर रसायन/एन्टी आक्साइडेंट्स, एक्सीलेरेटर्स, रिटाइडर्स एण्ड पेपटाइजर्स (प्रत्येक अनुमेष 1.4 कि.ग्रा. रबर रसायन के लिए एन्टी आक्साइडेंट्स का आयात 0.7 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा)।		1.4 कि.ग्रा.	1.4 कि.ग्रा.
	(5) जिक आक्साइड		1.6 कि.ग्रा.	1.6 कि.ग्रा.
	(6) सभी अन्य विविध सामग्रियां/ रसायन अर्थात् माइक्रोक्रिस्टलाइन बेक्स, पैराफिन बेक्स, पिगमेंट्स एण्ड साफ्टनर्स, सल्फर, प्लास्टिसीजर्स, कपलिंग एजेंट्स, एक्सीलेटर्स एण्ड फाइलर्स, डिप रसायन (रिसोर्सिनील को छोड़कर) मोल्ड रिलीज एजेंट्स, टैकीफायर्स एण्ड कैटालिस्ट एण्ड सायलीफ		8.0 कि.ग्रा.	8.0 कि.ग्रा.
	(7) नायलोन फैब्रिक्स		7.5 कि.ग्रा.**	7.5 कि.ग्रा.**

*प्राकृतिक/सिंथेटिक रबड़, के सम्बन्ध में सिंथेटिक रबड़ की मात्रा अनुमेय मात्रा का अवशेष उत्पाद के प्रति 100 कि. ग्रा. पर 9 कि. ग्रा. में अधिक नहीं होगी।

*** जब नायबान फैब्रिक को धायात के लिए प्रयुक्त किया जाए, तो उदाहरित निमित्त उदाहरण को "नायबान माहिकय टायर" के रूप में उल्लिखित किया जाए।

1	2	3	4	5
उप बन्ध "ग"				
"417 2440×1220 एम. एम. 0.9 एम एम की मोटाई सहित, लेमिनेटिड शीट 3.8 कि.ग्रा. 4.00 कि. ग्राम के भार वाली बिना बैरियर पेपर के डेकोरेटिव लेमिनेट्स	1. क्राफ्ट पेपर 1 वर्ग मी. 2. बैरियर पेपर 3. टिगू पेपर 4. फिनोल 5. मैलामाइन 6. परफोरमल डिहाइड्र 7. बी. ओ. पी. पी. 8. टिटैनियम डाइऑक्साइड	0.930 कि.ग्रा. 0.120 कि.ग्रा. 0.030 कि.ग्रा. 0.412 कि.ग्रा. 0.120 कि.ग्रा. 0.270 कि.ग्रा. 0.010 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा.	0.930 कि.ग्रा. 0.120 कि.ग्रा. 0.030 कि.ग्रा. 0.412 कि.ग्रा. 0.120 कि.ग्रा. 0.270 कि.ग्रा. 0.010 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा.	
418 2440-1220 मि.मी. जिसकी मोटाई 0.9 मि.मी. लेमिनेटिड शीट का औसत भार 3.8 कि. ग्राम 4.00 कि. ग्राम हो बिना बैरियर पेपर सहित डेकोरेटिव लेमिनेट्स	1. क्राफ्ट पेपर 1 वर्ग मी. 2. बैरियर पेपर 3. बैरियर पेपर 4. टिगू पेपर 5. फिनोल 6. मैलामाइन 7. परफोरमल 8. बी. ओ. पी. पी.	0.843 कि.ग्रा. 0.107 कि.ग्रा. 0.086 कि. ग्राम 0.027 कि. ग्राम 0.325 कि.ग्राम 0.181 कि. ग्राम 0.270 कि. ग्राम 0.010 कि. ग्राम	0.843 कि.ग्रा. 0.107 कि.ग्राम 0.086 कि. ग्राम 0.027 कि. ग्राम 0.325 कि.ग्राम 0.181 कि. ग्राम 0.270 कि. ग्राम 0.010 कि. ग्राम	
टिप्पणी:- आयात सदों की मोटाई, मात्रा जैसे फिनोल, फोरमल डिहाइड्र और क्राफ्ट पेपर के सम्बन्ध में निम्नलिखित फार्मूला प्रयुक्त होगा:- 0.9 मि.मी. मोटाई के लिए अनुमेय मात्रा प्रस्तावित नियम के लिए डेकोरेटिव लेमिनेटिड की मोटाई 1 0.9 मि.मी.				

उपबन्ध "घ"

क्रम	निर्यात उत्पाद का विवरण	नवम्बर मास का विवरण	निर्यात उत्पाद का मात्रा	आयात हेतु अनुमेय मात्रा	नवम्बर मास सहित मात्रा
"4. संसाधित वाले (संसाधित चना/दाल की सम्बद्ध खाद्य किस्म)	सम्पूर्ण वाले (सम्पूर्ण चना/दाल की खाद्य किस्म)	1 कि. ग्राम	1.15 कि. ग्राम	1.10 कि. ग्राम	
लेअउड खस्ता, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात					

नेज्द खन्ता, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 192—ITC(PN)/88-91

New Delhi, the 11 January, 1990

Subject : Import & Export Policy for April, 1988—March, 1991.

F.No.6/90/88—EPC :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1988—March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No.1—ITC(PN)/88—91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1988—91	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	246	APPENDIX 13-C Input-Output Norms Chemicals and Allied Products Sl. Nos. 8 & 9	The existing description of the export products and corresponding products and corresponding input-output norms against these serial numbers shall be substituted by those given in Annexure 'A' to this Public Notice.
2.	247	Appendix 13-C Input-Output Norms Chemicals and Allied Products Sl.No.11(c)	The existing description of the export product and corresponding input-output norms against this Sl.No. shall be substituted by those given in Annexure 'B' to this Public Notice.

3. The above amendments have been made in public interest.

Sl. No.	Item of export	Item of import	Qty. of export	Qty. of import	Qty. with duty exemption benefit
"8.	Plywood other than Commercial Plywood	Wood or Venner	1 Cu. Mt. 1 Cu. Mt.	2.3 Cu. Mt. 1.25 Cu.Mt.	2.3 Cu. Mt. 1.25 Cu. Mt.
9.	Commercial Plywood 1 mm basis	Wood or Veneer	1 Cu. Mt. 1 Cu. Mt.	1.66 Cu.Mt. 1.20 Cu. Mt.	1.66 Cu. Mt. 1.20 Cu. Mt."

Sl. No.	Description of export product	Description of raw material	Qty. of Export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
"11(c)	Cycle Tyres	(1) Natural/Synthetic Rubber	100 Kgs.	44 Kgs.*	44 Kgs*
		(2) Bead wire		9 Kgs.	9 Kgs.
		(3) Carbon Black		15 Kgs.	15 Kgs.
		(4) Pigment/Chemicals, Rubber Chemicals (Anti oxidents, Accelerators, Retarders & Peptiser (Import of Antioxidents shall not exceed 0.7 Kgs. for each 1.4 Kgs. of Rubber Chemicals allowed)		1.4 Kgs.	1.4 Kgs.
		(5) Zinc Oxide.		1.6 Kgs.	1.6 Kgs.
		(6) All other Misc. materials/chemicals viz. Microcrystalline wax, Paraffin wax, Pigments and softeners, sulphur, Plasticizers, coupling agents activators and fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and Catalysts and syloff.		8.0 Kgs.	8.0 Kg.s
		(7) Nylon Fabric		7.5 Kgs.**	7.5 Kgs.****

When Nylon Fabric is allowed for import, the above export product should be mentioned as "Nylon Cycle Tyres".

ANNEXURE 'C'

Sl. No.	Description of export product	Description of raw material	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"417.	Decorative Laminates without barrier paper 2440 x 1200 with 0.9 mm thickness average wt. of the laminated sheet 3.8 Kg to 4.0 Kg.	1. Kraft paper 2. Base paper 3. tissue paper 4. Phenol 5. Melamine 6. Paraformaldehyde 7. B.O.P.P. 8. Titanium Dioxide.	1 Sq. Mt.	0.930 Kg. 0.120 Kg. 0.030 Kg. 0.412 Kg. 0.120 Kg. 0.270 Kg. 0.010 Kg. 0.005 Kg.	0.930 Kg. 0.120 Kg. 0.030 Kg. 0.412 Kg. 0.120 Kg. 0.270 Kg. 0.010 Kg. 0.005 Kg.
418.	Decorative Laminates with Barrier paper 2440 x 1220 mm with 0.9 mm thickness, average weight of the laminated sheet 3.8 Kg to 4.0 Kg.	1. Kraft paper 2. Base paper 3. Barrier Paper 4. Tissue paper 5. Phenol 6. Melamine 7. Paraformal-dehyde. 8. B.O.P.P.	1 Sq. Mt.	0.843 Kg. 0.107 Kg. 0.086 Kg. 0.027 Kg. 0.325 Kg. 0.181 Kg. 0.270 Kg. 0.010 Kg.	0.843 Kg. 0.107 Kg. 0.086 Kg. 0.027 Kg. 0.325 Kg. 0.181 Kg. 0.270 Kg. 0.010 Kg."

Note : In the case of variation in thickness, the quantity of items of import viz. Phenol, Formaldehyde and Kraft paper to be allowed may be arrived at by adopting the following formulae :

Qty. allowed for 0.9 mm thickness X the thickness of the decorative laminated proposed to be exported.

0.9 mm

ANNEXURE 'D'

"4.	Processed pulses (relevant edible variety of processed gram/Dal).	Whole pulses (edible variety of whole Gram/Dal).	1 Kg.	1.15 Kgs.	1.10 Kgs."
-----	---	--	-------	-----------	------------

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

